

ЮРІЯ·ФАРМ

GMP

Содержание

ИНФУЗИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

РЕОСОРБИЛАКТ 8
ЛАТРЕН 8
СОДА-БУФЕР 9
КСИЛАТ 9
ТИВОРТИН 10
ТИВОРТИН аспартат 10
ГИК 11
ГЕКОДЕЗ 11
СОРБИЛАКТ 12
АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА р-р 12

ПРОСТЫЕ ИНФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ

НАТРИЯ ХЛОРИД р-р 0,9% 13
ГЛЮКОЗА р-р 5% 13
ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 13
РИНГЕРА р-р 14
РИНГЕР-ЛАКТАТНЫЙ р-р 14
НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ р-р 4% 14
МАННИТ р-р 15% 15
ПОЛИГЛЮКИН р-р 15
РЕОПОЛИГЛЮКИН р-р 15

АНТИСЕПТИКИ

ДЕКАСАН 16
ГОРОСТЕН 16

АНТИБИОТИКИ

ЛЕФЛОЦИН 17
ЛЕФЛОЦИН 750 17
БИГАФЛОН 18
ОФЛОКСАЦИН 18
МАКСИЦИН 19
СОЛЮСЕПТОЛ 19
ОРНИГИЛ 20
ЦИПРОФЛОКСАЦИН 20

ХОНДРОМОДИФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

ГИАЛУАЛЬ-АРТРО 21

РАСТВОРЫ ДЛЯ ПИТЬЯ

ЛАКТУВИТ 22
ТИВОРТИН аспартат 23

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ИЗОНИАЗИД сироп 24
РИФОНАТ 24
ИНБУТОЛ 25
ПАСКОНАТ 25

ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

МЕТРОНИДАЗОЛ 26

АНЕСТЕТИКИ

НОВОКАИН р-р 0,25% и 0,5% 26

КЛИНИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

АМИНОЛ 27
ГЛЮКСИЛ 27

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

АКК 28

ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ФЛУКОНАЗОЛ 29
ФЛУКОНАЗОЛ 400 мг 29

ИРРИГАЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ

ТУРУСОЛ 30
ДЕКАСАН - ЦИТОКЛИН 30
ЦИТОКЛИН 31

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

СОЛЮВЕН 32
ШПРИЦЫ ЮРiЯ-ФАРМ 2 иглы 33
СИСТЕМЫ В/В ЮРiЯ-ФАРМ ПР и ПК 33

ДЛЯ ЗАМЕТОК 34 - 35

«ЮРіЯ-ФАРМ» - динамично развивающаяся компания

Фармацевтическая компания ЮРіЯ-ФАРМ основана в 1998 году. На сегодняшний день ЮРіЯ-ФАРМ является ведущим производителем инфузионных растворов не только в Украине, но и в СНГ. Мы поставляем лечебно-профилактическим учреждениям 9 стран мира более 100 позиций инфузионных растворов, оригинальных инфузионных препаратов собственной разработки, антибиотиков, фунгицидных препаратов, сиропов, антисептиков, препаратов для парентерального питания, противотуберкулезных препаратов, шприцев и систем для переливания инфузионных растворов и крови. Ассортимент продукции полностью покрывает потребности стационарных лечебных учреждений в инфузионной терапии. Продуктовый портфель корпорации насчитывает более 40 наименований препаратов. Ежегодно компания выпускает более 60 миллионов единиц продукции.

«ЮРіЯ-ФАРМ» уверенно лидирует на экспортных рынках

Продукция компании представлена в России, Молдове, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Киргизстане, Туркменистане, Грузии и других странах. В регистрации зарубежом находится около 100 позиций лекарственных средств производства компании ЮРіЯ-ФАРМ, причем их количество постоянно увеличивается.

В 2008 корпорация «ЮРіЯ-ФАРМ» получила Сертификат соответствия международным стандартам управления качеством ISO 9001 (9001: 2001). После завершения сертификации GMP в первом квартале 2011 г. планируется выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Южной Америки, в связи с чем в некоторых странах уже началась процедура регистрации медицинских препаратов, планируемых к продаже.

На данный момент в корпорации работает более 800 человек, из которых 2/3 занято на производстве и в разработке новых препаратов.

«ЮРіЯ-ФАРМ» - широкий спектр успешных оригинальных и генерических инфузионных препаратов

Предприятие производит ряд препаратов (оригинальных и генериков), которые не выпускаются в странах СНГ - Реосорбилакт®, Сорбилакт®, Декасан®, Горостен® и т.д. Например, лекарственные средства Реосорбилакт® (30% от общих продаж препаратов, включенных в раздел B05 – «Кровезаменители и перфузионные растворы» по классификации АТС) и Сорбилакт® составляют основу инфузионной терапии в Украине. Они полностью заменили препараты поливинилпирролидона (Гемодез, Неогемодез),

запрещенные к использованию во многих странах мира, и препараты декстрана (Реополиглюкин), ограниченные к применению.

В продуктовом портфеле также присутствуют не имеющие аналогов косметологические инъекционные препараты - Гиалуаль® (анти-age терапия, средство для проведения процедуры редермализации - омоложения путем восстановления), хондромодифицирующие инъекционные препараты - Гиалуаль®-Артро - уникальный инновационный хондропротектор нового поколения, представляющий собой эффективную комбинацию гиалуроновой кислоты и сукцината натрия, который уже показал свою эффективность в лечении больных остеоартрозом.

«ЮРіЯ-ФАРМ» - признание врачей и научного медицинского сообщества

Мы ведем интенсивную работу со многими научно-исследовательскими институтами в отрасли. В сотрудничестве с Институтом патологии крови и трансфузионной медицины АМН Украины впервые в СНГ создана группа комплексных инфузионных препаратов полифункционального действия – Реосорбилакт®, Сорбилакт®, Ксилат®, которые сегодня составляют основу нового направления в клинике внутренних болезней - "Малообъемная инфузионная терапия". Корпорация не только ведет интенсивный научный поиск новых лекарственных средств, но и более глубоко изучает потенциальные возможности уже существующих. Осуществляются большие инвестиции в научные исследования и подтверждается качество и эффективность препаратов в соответствии с требованиями «доказательной медицины».

«ЮРіЯ-ФАРМ» - постоянное совершенствование производства в соответствии с требованиями рынка

Мы постоянно совершенствуем формы выпуска и дозировки препаратов для улучшения качества, удобства и доступности лечения. На данный момент наши препараты выпускаются в 9 видах упаковок, включая преднаполненные шприцы, небулы, полимерные пакеты и контейнеры, стеклянные флаконы, ботлпак (пластиковые флаконы), таблетки.

«ЮРіЯ-ФАРМ» - незаменимый помощник в работе каждого врача

Наши препараты способствуют быстрейшему выздоровлению пациентов благодаря высокой эффективности, значительному снижению количества осложнений, а также минимизации побочных явлений, что способствует заметному сокращению времени пребывания пациента в стационаре и повышению уровня комфорта терапии, что

подтверждено многочисленными авторитетными медицинскими исследованиями. Комплекс этих факторов позволяет снизить среднюю стоимость курса лечения пациента и увеличить среднегодовую оборачиваемость койки медицинского учреждения.

«ЮРіЯ-ФАРМ» - надежный и эффективный партнер

Как показывает длительный опыт работы корпорации «ЮРіЯ-ФАРМ», использование в медицинской практике наших препаратов способствует улучшению имиджа как медицинского учреждения в целом, так и конкретного врача.

Бескомпромиссное качество и сбалансированное ценообразование сделали наши препараты бестселлерами на Украине, и мы имеем все основания предположить аналогичный успех в других странах.

«ЮРіЯ-ФАРМ» - краткие факты:

- лидер в производстве инфузионных растворов;
- ежегодный темп роста – более 40%;
- ассортимент препаратов превышает 100 позиций;
- более чем 800 сотрудников в штате;
- ежегодный товарооборот более 60 млн. единиц продукции;
- продукция экспортируется в 9 стран мира;
- 80% годовой чистой прибыли реинвестируется в модернизацию производства;
- каждый год в производство запускается около 10 новых препаратов;
- действует система управления качеством ISO 9001: 2009;
- производство работает в соответствии со стандартами GMP.

Философия корпорации «ЮРіЯ-ФАРМ»

Наше предназначение

Жизнь главная земная ценность!
Мы призваны сохранять и улучшать его!

Наша миссия

• Мы создаем уникальные препараты для оздоровления и лечения людей.

• Своими патентованными технологиями мы формируем инновации в инфузионной терапии и стиль в фармацевтическом бизнесе.

• Мы добиваемся уважения Общества, признания Врачей и доверия Пациентов.

• Мы привлекаем творческий потенциал Сотрудников и Партнеров и повышаем их благосостояние.

Наша визия

«ЮРіЯ-ФАРМ» – ведущая инновационная фармацевтическая корпорация Украины, лучший работодатель отрасли.

Наши ценности

1. Клиенты и Партнеры, которые доверяют нам.

2. Мы – амбициозная команда профессионалов, объединенная единым корпоративным духом.

3. Наивысшее качество:

- Наших продуктов;

- Взаимоотношений с Клиентами;

- Внутренних коммуникаций с соблюдением этических норм.

4. Максимальный результат деятельности и высокая прибыльность бизнеса.

5. Самореализация каждого Сотрудника.

РЕОСОРБИЛАКТ®

Препарат №1 для инфузионной терапии

Научное достояние Украины

2009

Форма выпускуа
Флаконы по ***200 мл*** и ***400 мл***

РЕОСОРБИЛАКТ® – гиперосмолярный препарат полифункционального действия. Рациональный состав компонентов, дополняющих и потенциирующих друг друга, обеспечивает полифункциональное действие: стабилизацию гемодинамики, выраженное дезинтоксикационное действие, улучшение микроциркуляции и реологических свойств крови, коррекцию водно-электролитного баланса, мягкую коррекцию метаболического ацидоза, гепатопротекцию.

РЕОСОРБИЛАКТ® – основа современного направления в клинике внутренних болезней - «малообъемная инфузионная терапия».

ЛАТРЕН®

Усиленное микроциркуляторное действие

Форма випуска:
Флаконы по ***100 мл*** и ***200 мл***

ЛАТРЕН® – раствор для инфузий, в котором сбалансированный изоосмолярный раствор электролитов (Рингер лактатный) потенциирует действие пентоксифиллина. Эффективен при нарушениях как периферического, так и мозгового кровотока.

ЛАТРЕН® – готовая лекарственная форма, благодаря чему исключены возможности технической ошибки или инфицирования раствора.

СОДА-БУФЕР®

Буферированный раствор натрия гидрокарбоната

Форма выпуска:
Флаконы по ***20 мл, 100 мл*** и ***200 мл***

Сода-буфер® показана при заболеваниях и патологических состояниях, сопровождающихся метаболическим ацидозом. В отличие от обычной соды, pH которой – 8,3-11,0, Сода-буфер®, благодаря патентованной технологии буферирования раствора CO_2, которая используется во время производства препарата, имеет физиологический для организма человека уровень pH – 7,3-7,8. Этим достигается исключительная безопасность препарата.

Сода-буфер® 20 мл предназначена для коррекции pH кислых инфузионных растворов, оказывает ангиопротекторное действие при длительной инфузионной терапии (обеспечивает профилактику флебитов), а также минимизирует негативные ощущения пациента (жжение в венах) при инфузиях препаратов с кислым pH.

КСИЛАТ®

Инфузионная терапия при сахарном диабете и кетозах различного генеза

Форма выпуска:
Флаконы по ***200 мл*** и ***400 мл***

Многокомпонентный гиперосмолярный раствор, содержащий ксилитол, натрия ацетат и сбалансированный комплекс электролитов. Оказывает антикетогенное, азотсберегающее и липотропное действия.

Ксилитол – пятиатомный спирт с инсулиннезависимой утилизацией, не влияет на уровень глюкозы крови, способствует секреции эндогенного инсулина. Среди всех углеводов и сахароспиртов имеет наиболее выраженное антикетогенное действие.

Натрия ацетат – ощелачивающее средство медленного действия, обеспечивает коррекцию ацидоза без резких колебаний pH.

Комплекс электролитов обеспечивает коррекцию электролитных нарушений.

ТИВОРТИН®

Незаменимый донатор оксида азота

Форма выпуска:
Флаконы по ***100 мл***

Действующее вещество ТИВОРТИНа – аминокислота L-аргинин – единственный субстрат для синтеза оксида азота (NO) в организме человека.

ТИВОРТИН® – ***физиологический вазодилататор***, регулятор тонуса сосудов.

ТИВОРТИН® – ***физиологический ангиопротектор:***

- угнетает активацию и адгезию лейкоцитов к эндотелию;
- угнетает адгезию тромбоцитов, их активацию и агрегацию;
- угнетает синтез протеинов адгезии
- предотвращает ремоделирование сосудистой стенки и прогрессирование атеросклероза.

ТИВОРТИН® аспартат

Форма выпуска:
Флаконы по ***100 мл*** и ***200 мл***

ТИВОРТИН® аспартат – раствор для питья, часть ступенчатой терапии донаторами NO, что обеспечивает:

- сохранение высокой клинической эффективности терапии,
- сокращение времени нахождения в стационаре,
- возможность продолжения лечения в домашних условиях.

ТИВОРТИН® аспартат содержит в своем составе аминокислоту L-аргинин – незаменимый донатор NO, и аспарагиновую кислоту.

Может применяться у пациентов с сопутствующим сахарным диабетом.

ГиК®

Готовая форма поляризующей смеси!

Форма выпуска:
Флаконы по ***100 мл*** и ***200 мл***

Обеспечивает транспорт глюкозы в кардиомиоциты, стимулирует процесс синтеза АТФ, регулирует трансмембранный транспорт ионов K^+, Na^+, $Ca2^+$

ГиК® нормализует метаболизм миокарда в условиях ишемии: обеспечивает сердце глюкозой и снижает окисление свободных жирных кислот, имеет протиаритмическое действие, снижает повышенную чувствительность к сердечным гликозидам и уменьшает их кардиотоксические эффекты

ГіК® - готовая форма глюкозо – калиевой смеси, экономит время мед. персонала и исключает возможность ошибок при приготовлении раствора.

ГЕКОДЕЗ®

Экономная противошоковая терапия

Форма выпуска:
Флаконы по ***200 мл*** и ***400 мл;*** Полимерные контейнеры по ***500 мл***

6% р-р ГЭК 200/0,5; волемический эффект - 85-100%.

Гекодез® – плазмозаменитель с выраженным волемическим эффектом, отличной переносимостью и наличием дополнительных специфичных позитивных качеств (снижает выраженность «капилярной утечки»).

Гекодез® – ***экономная противошоковая терапия*** (наиболее доступный по цене среди растворов ГЭК).

СОРБИЛАКТ®

Гиперосмолярный комбинированный раствор для инфузий:

- Стимуляция перистальтики кишечника
- Лечение внутричерепной гипертензии

Форма выпуска:
Флаконы по ***200 мл*** и ***400 мл***

СОРБИЛАКТ® - профилактика и лечение парезов кишечника в раннем послеоперационном периоде. Эффективно стимулирует перистальтику кишечника и может применяться с 1-2-го дня после операции. Механизм усиления моторики связан с прямым влиянием препарата на нервно-рецепторный апарат кишечника, усилением кровотока брыжейки и стимуляцией синтеза вилликинина и холецистокинина.

Дополнительное осмодиуретическое действие обеспечивает максимальный эффект СОРБИЛАКТА® при терапи отека мозга. Наличие сбалансированного электролитного состава уменьшает потери электролитов и нивелирует феномен "рикошета".

СОРБИЛАКТ® - эффективный гемодинамический препарат, который быстро устраняет гиповолемию и увеличивает САД та ЦПД.

АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА р-р 5%

Гемостатический препарат

Форма выпуска:
Флакон ***100 мл***

НАТРИЯ ХЛОРИД р-р 0,9%

Форма выпуска:

Флаконы по ***100 мл, 200 мл*** и ***400 мл***

Полимерные контейнеры по ***100 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл, 5000 мл***

ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Форма выпуска:

Флаконы по ***100 мл , 200 мл*** и ***400 мл;***

Контейнеры полимерные по ***100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 мл***

ГЛЮКОЗА р-р 5%

Форма выпуска:

Флаконы по ***200 мл*** и ***400 мл***

Контейнеры полимерные по ***500 мл***

КАЛИЯ ХЛОРИД

Концентрат для р-ра для инфузий 7,5%

Форма выпуска:

Флаконы по ***10 мл*** и ***20 мл***

РИНГЕРА р-р

Форма выпуска:
Флаконы по ***200 мл*** и ***400 мл***
Контейнеры по ***250 мл*** и ***500 мл***

РИНГЕР-ЛАКТАТНЫЙ р-р

Форма выпуска:
Флаконы по ***200 мл*** и ***400 мл***
Контейнеры по ***100 мл, 200 мл, 500 мл*** и ***1000 мл***

НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ р-р 4%

Форма выпуска:
Флаконы по ***100 мл*** и ***200 мл***

МАННИТ р-р 15%

Форма выпуска:
Флаконы по ***200 мл*** и ***400 мл***

ПОЛИГЛЮКИН р-р

Форма выпуска:
Флаконы по ***200 мл*** и ***400 мл***

РЕОПОЛИГЛЮКИН р-р

Форма выпуска
Флаконы по ***200 мл*** и ***400 мл***

ДЕКАСАН®

Самый действенный антисептический раствор

Форма выпуска:
Флаконы по ***100, 200*** и ***400 мл;*** Пакеты по ***1000 мл ;*** Контейнеры (небулы) по ***2*** и ***5 мл***

Декасан® – антисептик, раствор декаметоксина для наружного и внутриполостного применения. 1 мл раствора содержит 0,2 мг декаметоксина.

Декасан® оказывает выраженное бактерицидное, фунгицидное и вирусоцидное действие на Гр$^+$, Гр$^-$ микроорганизмы, анаэробы и внутриклеточные патогены (хламидии, микоплазмы), включая устойчивые к антибактериальным препаратам штаммы.

Декасан® действует только на микробные клетки и не оказывает влияния на клетки человека. Декасан® также имеет противовоспалительное, десенсибилизирующее, противоотечное действия.

ГОРОСТЕН®

Антисептик з лечебными свойствами

Форма выпуска:
Флаконы пластиковые с распылителем по ***30 мл, 100 мл*** и ***400 мл***

Действующее вещество:
Декаметоксин - антисептик с антибактериальным, противогрибковым, противовирусным и спороцидным действием.

Вспомогательные вещества:
Глицерин – смягчает, защищает кожу, сохраняет ее эластичность;
Спирт 15% - предотвращает возникновение опрелостей, способствует более быстрому высыханию;
Цитраль – стимулирует репарацию тканей, придает приятный лимонный запах.

Горостен® также имеет противовоспалительный и десенсибилизирующий эффекты. Не всасывается кожей и слизистыми.

ЛЕФЛОЦИН®

Золотой стандарт эмпирической антибиотикотерапии. Стандарт безопасности фторхинолонов.

Форма выпуска:
Флакон ***500 мг/100 мл, 1000 мг/200 мл;*** Таблетки ***500 мг*** по ***10 таб. в блистере***.

Антибактериальный препарат класса фторхинолонов III поколения.

Многочисленными исследованиями доказаны клинические и фармакоэкономические преимущества левофлоксацина перед препаратами других групп в лечении инфекций различной этиологии и локализации.

Уникальный механизм действия обеспечивает выраженный бактерицидный эффект и минимальный риск развития резистентности.

Левофлоксацин признан одним из наиболее безопасных антибактериальных препаратов, доступных сегодня.

ЛЕФЛОЦИН® 750

Кратчайший путь к цели!

Форма выпуска:
Флаконы ***750 мг/150 мл***

Краткие высокодозовые курсы левофлоксацина (в дозе 750 мг 1 раз в сутки в течение 5 суток) официально одобрены FDA для лечения больных старше 18 лет с внебольничными пневмониями, острым бактериальным синуситом, а также с осложненными инфекциями мочевыводящих путей, включая пиелонефрит.
750 мг левофлоксацина в одном флаконе гарантированно позволяет добиться отличных результатов лечения за максимально короткое время.

БИГАФЛОН®

Форма выпуска:
Флаконы ***400 мг/100 мл*** и ***800 мг/200 мл***; Таблетки ***400 мг по 10 таб. в блистере.***

БИГАФЛОН® - гатифлоксацин - фторхинолон IV поколения.

Расширенный спектр действия, включающий грам-, грам+, атипичных и анаэробных возбудителей, обеспечивает высокую эффективность лечения тяжелых инфекционных заболеваний.

Эффективность и безопасность БИГАФЛОНА® подтверждены многолетним опытом клинического применения и репутацией производителя - лидера рынка инфузионных препаратов Украины - корпорации "Юрия-Фарм".

ОФЛОКСАЦИН

Форма выпуска:
Флаконы по ***200 мг/100 мл*** и ***400 мг/200 мл***

Надежная антибактериальная терапия для широкого спектра инфекций.

МАКСИЦИН®

Еще сильнее!

Форма выпуска: Концентрат для приготовления раствора для инфузий во флаконах из темного стекла по ***400 мг/20 мл в комплекте с растворителем.***

МАКСИЦИН® (моксифлоксацин) - новейший антибактериальный препарат класса фторхинолонов IV поколения.

Объединив в себе все положительные качества предыдущих фторхинолонов, МАКСИЦИН® обладает широким спектром бактерицидного действия, хорошей переносимостью, минимальным риском селекции резистентности.

Форма выпуска МАКСИЦИНА® - флаконы из темного стекла - защищает препарат от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Наличие в комплекте растворителя с системой СОЛЮВЕН обеспечивает исключительную быстроту, удобство и безопасность приготовления раствора.

СОЛЮСЕПТОЛ®

Новая жизнь ко-тримоксазола! Эффективность внутривенного препарата!

Форма выпуска:
Сироп, ***4 мл*** которого содержат: ***100 мг*** сульфометоксазола и ***20 мг*** триметоприма в бутылках по ***100 мл*** и ***200 мл.***

СОЛЮСЕПТОЛ® обеспечивает поддержание максимальных плазменных концентраций, близких использованию внутривенного раствора, и имеет период полувыведения, идентичный таблетированному препарату.

Ко-тримоксазол - препарат выбора для лечения и профилактики инфекций мочевыводящих путей, ВИЧ/СПИД-ассоциированных инфекций (пневмоцистная пневмония, токсоплазмоз, изоспороз).

ОРНИГИЛ®

Уже не метронидазол!

Форма выпуска:
Флаконы ***500 мг/100 мл*** и ***1000 мг/200 мл;*** Таблетки ***500 мг по 10 таб. в блистере.***

- Не имеет перекрестной резистентности с метронидазолом.
- Отличная переносимость, не обладает тетурамоподобным эффектом;
- Частота развития побочных реакций не превышает ***3,7%.***
- Эффективность лечения трихомониаза и простатита составляет ***98,5%.***
- Выраженное бактерицидное действие относительно широкого спектра анаэробов;
- Наиболее отвечает требованиям к «идеальному» препарату для периоперационной антибиотикопрофилактики и лечения хирургических инфекций;
- Длительный период полувыведения обеспечивает высокую эффективность при режиме использования 1000 мг 1 р/сут. или 500 мг 2 р/сут.

ЦИПРОФЛОКСАЦИН

Форма выпуска:
Флаконы ***200 мг/100 мл*** и ***400 мг/200 мл***
Контейнеры ***200 мг/100 мл*** и ***400 мг/200 мл***

Высокоэффективный антибактериальный препарат для лечения инфекционных заболеваний различной этиологии.

ГИАЛУАЛЬ®-АРТРО

Двигайся без боли!
Уникальное решение
для больных
остеоартрозом

Форма выпуска:
1,1% и ***1,8%*** в предварительно наполненных шприцах емкостью ***1 мл*** и ***2 мл***,
которые дополнительно укомплектованы иглами для внутрисуставного введения.

Гиалуаль АРТРО - препарат для внутрисуставного введения, который помимо симптоматического действия, дает возможность влиять на патогенетические механизмы прогрессирования остеоартроза.

Первый компонент препарата – гиалуроновая кислота - оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие, улучшает функциональное состояние суставов и качество жизни больного в целом.

Второй компонент – сукцинат натрия - обладает эффектами патогенетической направленности. Нормализация внутриклеточного обмена хондроцитов, стимуляция синтеза компонентов внеклеточного матрикса хряща, антиоксидантное действие сукцината натрия позволяет увеличивать продолжительность жизни хрящевой ткани и активно «бороться» за отсрочку эндопротезирования.

ЛАКТУВИТ®

Природное слабительное, которое восстанавливает работу кишечника

ЛАКТУВИТ ® физиологичный и безопасный регулятор моторной функции кишечника. Ускоряет кишечный транзит и размягчает содержимое кишечника, приводя к коррекции хронического запора, практически при любой его форме, при этом, не оказывая значимых побочных эффектов и не вызывая привыкания.

При дисбактериозе кишечника ЛАКТУВИТ®, как пребиотик, усиливает рост полезных для организма бактерий, таких как бифидобактерии и лактобактерии, тогда как рост потенциально патогенных бактерий, таких как клостридия и кишечная палочка, угнетается, что способствует восстановлению нормального баланса микрофлоры кишечника.

При печеночной энцефалопатии ЛАКТУВИТ ® уменьшает концентрацию аммиака в крови за счет снижения его поступления из кишечника: снижает внутрикишечный pH, препятствует размножению бактерий и всасыванию аммиака и других токсинов.

Форма выпуска:
Флаконы по ***200 мл*** и ***400 мл***

ТИВОРТИН® аспартат

Незаменимый донатор оксида азота

Действующее вещество ТИВОРТИНа – аминокислота L-аргинин – единственный субстрат для синтеза оксида азота (NO) в организме человека.

ТИВОРТИН® – физиологический вазодилататор, регулятор тонуса сосудов в норме и в ответ на разнообразные стимулы.

ТИВОРТИН® – физиологический ангиопротектор:

- угнетает активацию и адгезию лейкоцитов к эндотелию;
- угнетает адгезию тромбоцитов, их активацию и агрегацию;
- угнетает синтез протеинов адгезии
- угнетает пролиферацию гладких мышц сосудов и патологическую перестройку стенки сосуда

Все перечисленное способствует нормализации функции эндотелия и предотвращению развития и прогрессирования атеросклероза.

Форма выпуска – раствор для питья, обеспечивает точность дозирования и удобство применения.

ТИВОРТИН® аспартат может применяться у пациентов с сопутствующим сахарным диабетом.

ТИВОРТИН® аспартат – раствор для питья, является частью ступенчатой терапии донаторами NO и обеспечивает:

- сохранение высокой клинической эффективности терапии,
- сокращение времени нахождения в стационаре,
- возможность продолжения лечения в домашних условиях.

Форма выпуска:
Флаконы по ***200 мл*** и ***400 мл***

ИЗОНИАЗИД сироп

Защитите ребенка от туберкулеза!

Форма выпуска:
Бутылки по ***100 мл*** и ***200 мл***

Форма выпуска препарата – сироп – предназначена для проведения наиболее безопасного и эффективного лечения и химиопрофилактики туберкулеза больным и инфицированным детям, детям с осложнениями вакцинации БЦЖ и тем, кто находился в контакте с больным туберкулезом.

Точность дозирования сиропа обеспечивает эффективность лечения и профилактики, а также предотвращает возникновение побочных реакций.
1 мл Изониазида сиропа содержит 20 мг изониазида.

РИФОНАТ®

Наиболее эффективная форма выпуска наиболее эффективного препарата.

Форма выпуска:
Концентрат для приготовления раствора для инфузий ***30 мг/мл.*** Флаконы по ***5 мл, 15 мл*** и ***20 мл*** (***150 мг, 450 мг*** и ***600 мг*** рифамицина). Флаконы по ***15 мл*** и ***20 мл*** (***450 мг*** и ***600 мг*** рифамицина) в комплекте с растворителем

Внутривенная форма рифампицина. Противотуберкулезный препарат первого ряда. Внутривенное инфузионное введение препарата обеспечивает 100% биодоступность и создание максимальных концентраций в крови и тканях. Этим обеспечивается наивысшая эффективность лечения и минимизируется риск развития резистентности возбудителя.Возможно ингаляционное применение.

ИНБУТОЛ®

Контроль
и эффективность

Форма выпуска:
10% раствор для инъекций/инфузий во флаконах по ***10*** и ***20 мл***

Внутривенная форма этамбутола. Противотуберкулезный препарат первого ряда. Устойчивость микобактерий туберкулеза к ИНБУТОЛУ® развивается медленно. Применение ИНБУТОЛА (биодоступность 100%) вместо таблетированной формы этамбутола (биодоступность 77%) на стационарном этапе лечения больных позволяет уменьшить дозу препарата, который вводится, с сохранением высокой эффективности лечения. Уменьшение дозы этамбутола снижает риск развития побочных эффектов полихимиотерапии.

ПАСКОНАТ®



Проверенное
временем лечение
туберкулеза

Форма выпуска:
Флакон ***12 г/400 мл***

ПАСКОНАТ® применяется в основном для лечения форм туберкулеза, которые были неэффективно лечены ранее, повторных заболеваний, форм, устойчивых к основным противотуберкулезным препаратам, и в случае непереносимости препаратов пациентом.

ПАСКОНАТ усиливает действие других противотуберкулезных препаратов, замедляет развитие резистентности МБТ, а также обладает противовоспалительным эффектом.

МЕТРОНИДАЗОЛ

Противопротозойное средство для системного применения

Форма выпуска:
Флаконы ***500 мг/100 мл***

НОВОКАИН р-р 0,25% и 0,5%

Форма выпуска:
Флаконы ***200 мл*** и ***400 мл***

АМИНОЛ®

Форма выпуска:
Флаконы по ***100 мл***, ***200 мл*** и ***400 мл***

Сбалансированный комплекс L - форм заменимых и незаменимых аминокислот для парентерального питания.

ГЛЮКСИЛ®

Основа эффективного парентерального питания:

оптимальный источник углеводов, необходимых для усвоения аминокислот

Форма выпуска:
Флаконы по ***200 мл*** и ***400 мл***

ГЛЮКСИЛ® - углеводный компонент парентерального питания. Содержит ксилитол, глюкозу, натрия ацетат и сбалансированный комплекс электролитов.
Быстро усваивается при стрессе (ксилитол усиливает утилизацию глюкозы); не повышает содержание лактата, пирувата и глюкозы в плазме крови.
Одним из обязательных условий ефективного парентерального питания является совместное применение пластического (АМИНОЛ) и энергетического (ГЛЮКСИЛ) компонентов.

АКК®

Надежный барьер от гриппа и простуды!

АКК® обладает противовирусным действием: тормозит повышение протеолиза и блокирует проникновение вирусов гриппа А и В, парагриппа и аденовирусов в клетки.

Улучшает клеточные и гуморальные показатели специфической и неспецифической защиты организма при ОРВИ.

Усиливает иммунный ответ при иммунизации гриппозными вакцинами.

Для профилактики гриппа и ОРВИ необходимо закапывать АКК® в нос 4-5 раз в день по 2-3 капли, для лечения нос необходимо закапывать каждые 3 часа.

Курс лечения - 3-7 дней.

Может применяться у детей с первых лет жизни.

Форма выпуска:
10 одноразовых контейнеров по ***2 мл*** и ***5 мл***.

ФЛУКОНАЗОЛ

Наиболее эффективный противогрибковый препарат

Форма выпуска:
Флаконы ***100 мг/50 мл*** и ***200 мг/100 мл***

Флуконазол - препарат выбора при инфекциях различных локализаций, вызванных грибами Candida, включая кандидемию. Длительный период полувыведения - 30 часов – обуславливает возможность его назначения 1 раз в сутки. Внутривенное введение флуконазола обеспечивает высокую эффективность при грибковых инфекциях любой локализации, минимальную длительность лечения при острых неосложненных формах заболеваний, а также высокий противорецидивный эффект.

ФЛУКОНАЗОЛ 400 мг

Уникальное решение проблемы грибковых инфекций

Форма выпуска:
Флаконы ***400 мг/200 мл***

Наиболее эфективен при:

- тяжелых госпитальных грибковых инфекциях;
- грибковых инфекциях у пациентов отделений интенсивной терапии;
- системном кандидозе (в т.ч. фунгемии);
- оппортунистических грибковых инфекциях у пациентов с ВИЧ/СПИД;
- грибковых инфекциях у пациентов онкологического профиля на фоне рентген- и химиотерапии;
- инфекциях, вызванных резистентными к обычным дозам флуконазола возбудителями.

ТУРУСОЛ®

Негемолизирующий раствор для эндоскопии

Форма выпуска:
Полимерные пакеты по ***1000 мл***, ***3000 мл*** и ***5000 мл***

1000 мл раствора содержат:
сорбита - 27 г, маннита - 5,4 г
в воде для инъекций.
ТУРУСОЛ® отвечает всем требованиям, предъявляемым к ирригационным жидкостям:

- Не содержит электролитов;
- Осмотически адаптирован;
- Оптически прозрачен;
- Стерилен;
- Апирогенен;
- Имеет постоянный состав (официнален).

Применяется как ирригационная жидкость при проведении диагностических и хирургических манипуляций в урологии, гинекологии, ортопедии/травматологии (ТУРП, гистероскопии, артроскопии и др.).

ДЕКАСАН - ЦИТОКЛИН™

Форма выпуска:
Полимерные пакеты по ***1000 мл***

ЦИТОКЛИН™

Р-р натрия хлорид-Цитоклин, р-р Глюкоза-Цитоклин, р-р Рингера-Цитоклин, р-р Рингера Лактатный-Цитоклин, Декасан-Цитоклин
Форма выпуска: Полимерные пакеты по ***1000 мл, 2000 мл, 3000 мл*** и ***5000 мл***

CYTOCLIN™ - система для ирригации и промывания.

Растворы CYTOCLIN™ производятся в полимерных пакетах большого объема: 500, 1000, 2000, 3000 и 5000 мл, что является дополнительным фактором, обеспечивающим удобство и безопасность использования как в госпитальных условиях, так и в экстремальных ситуациях.

Используются как ирригационная жидкость при эндоскопических манипуляциях, промывания полостей, а также медицинского оборудования.

СОЛЮВЕН™

Р-р Натрия хлорида-Солювен, р-р Глюкозы-Солювен, р-р Рингера-Солювен, р-р Рингера лактатный-Солювен
Форма выпуска: Полимерные пакеты по ***50 мл***, ***100 мл, 200 мл*** и ***400 мл***

SOLUVEN™ - закрытая система быстрого приготовления растворов.

Особенностью системы является полная закрытость, чрезвычайная безопасность, удобство, простота и быстрота процесса приготовления растворов для внутривенного введения.

Использование системы SOLUVEN™ исключает возможность попадания лекарственного средства во внешнюю среду, контакт персонала или пациента с ним.

Системы SOLUVEN™ изготавливаются из полимерных материалов, что является дополнительным фактором обеспечения безопасности использования как в госпитальных условиях, так и в экстремальных ситуациях на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи.

ШПРИЦЫ ЮРіЯ-ФАРМ с двумя иглами

Уникальные высококачественные патентованные 3-компонентные шприцы с 2-мя иглами

Шприцы Юрия-Фарм трехкомпонентные укомплектованы 2-мя иглами разного размера:

• Игла большего размера одета на шприц и рекомендуется для забора лекарственного средства;

• Игла меньшего размера, которая входит в комплект, рекомендуется для произведения инъекции.

При использовании шприца Юрия-Фарм, укомплектованного 2-мя иглами разного размера, обеспечивается:

- соблюдение стерильности при выполнении инъекции,

- возможность выбора диаметра иглы,

- возможность использования меньшей иглы при выполнении инъекций детям,

- возможность использования большей иглы для облегчения набора препарата,

- использование острой иглы для выполнения инъекции, а не той, которой набирался препарат,

- экономия средств при покупке шприца с двумя иглами в отличие от покупки шприца с одной иглой и еще одной иглы отдельно.

СИСТЕМЫ В/В ЮРіЯ-ФАРМ ПР и ПК

Системы для внутривенного введения лекарственных средств делятся на 2 принципиально различные группы:

1. Инфузионные системы (ПР) предназначены для вливания растворов.

2. Трансфузионные системы (ПК) предназначены для переливания крови и компонентов крови.

ЮРіЯ·ФАРМ

03680, г. Киев,
ул. Н. Амосова, 10
тел./факс: 275-01-08
275-92-42
e-mail: mtk@uf.ua
www.uf.ua

Лидер рынка инфузионных препаратов в Украине

ISO 9001: 2009